

V Prešove, dňa 21.8. 2014

Vec:

Výzva na predloženie ponuky - zaslanie

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie ponuky na poskytnutie nasledovnej služby: „**Vybudovanie a oprava drobnej turistickej infraštruktúry v regióne Severného Spiša – Pienin.**“

V prílohe č. 1 Vám zasielame špecifikáciu dodávky služby, ktorá bude realizovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Veríme, že nám predložíte ponuku na požadovaný predmet obstarávania v súlade s podmienkami definovanými v prílohe tejto výzvy.

S pozdravom

v. r.

Mgr. Martin Janoško

výkonný riaditeľ

Príloha č. 1

Výzva na predkladanie cenových ponúk,

v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Obstarávateľ:

Krajská organizácia CR Severovýchod Slovenska

Námestie mieru 2

080 01 Prešov

2. Názov služby:

„Vybudovanie a oprava drobnej turistickej infraštruktúry v regióne Severného Spiša – Pienin.“

3. Obsah a špecifikácia predmetu poskytovanej služby:

3.1 Úprava cyklotrasy Ľubovnianske kúpele - Nová Ľubovňa

Celková dĺžka cyklotrasy – 3 km

Nevyhnutná oprava v dĺžke - 1,5 km

hlavné práce:

- odvodnenie
- vyrovnanie nerovností netriedeným štrkom v minimálnej hrúbke 10 cm
- následné prekrytie štrkodrvou (0,45) so zaklínením v minimálnej hrúbke 10 cm
- výroba a umiestnenie informačnej tabuľky o financujúcej organizácii na začiatku a konci cyklotrasy

3.2 Úprava okolia prameňa Jozef vo Vyšných Ružbachoch s vybudovaním altánku

Jedná sa o úpravu okolia a terénu v blízkosti prameňa Jozef vo Vyšných Ružbachoch vrátane vybudovania altánku.

Technické parametre altánku:

- Výška prístrešku bez strešnej časti je 2200 mm
- Plocha osadenia nosných stĺpov je 3000x3000 mm
- Zástrešná časť s okapmi je 4000x4000 mm
- Miesto na sedenie pre 10–12 osôb
- Jáklový stĺp – 80 x 80 mm – 3x
- štylizované smetné nádoby – 2x
- informačná tabuľka o obstarávateľovi

4. Termín ukončenia poskytnutia služby : najneskôr do **30.11.2014**

5. Predpokladaná hodnota zákazky: **8 840,- EUR (S DPH)**

6. Kritérium na výber poskytovateľa služby:

Jediným kritériom na výber dodávateľa služby je **najnižšia cena** za poskytovanie služieb v danom časovom období.

7. Termín a spôsob predloženia ponuky

Ponuky predkladajte mailom na riaditel@severovychod.sk , osobne, alebo poštou najneskôr **do 3.9. 2014, do 12:00 hod na podateľňu Ú PSK, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.**

Obálku, resp. predmet mailu označte nápisom: **„Vybudovanie a oprava drobnej turistickej infraštruktúry v regióne Severného Spiša – Pienin.“**

8. Obsah cenovej ponuky

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v zložení:

- 1. Cenová ponuka**
- 2. Doklad o oprávnenosti poskytnúť danú službu (1x kópia)**



**SEVEROVÝCHOD
SLOVENSKA**

KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU SEVEROVÝCHOD SLOVENSKA

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov


9. Vizualizácia.



VÝŠNÉ RUŽBACHY

PRÍSTREŠOK - PRAMEŇ JOZEF

DOC. 01



Telefón
+421 51 7081 511

Mobil
+421 917 208 100

Web
www.severovychod.sk

E-mail
riaditel@severovychod.sk

IČO
42238536



**SEVEROVÝCHOD
SLOVENSKA**


KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU SEVEROVÝCHOD SLOVENSKA

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

VYŠNÉ RUŽBACHY

PRÍSTREŠOK - PRAMEŇ JOZEF

DOC. 02



- Výška prístrešku bez strešnej časti je 2200 mm
- Plocha osadenia nosných stĺpov je 3000x3000 mm
- Zastrešná časť s okapmi je 4000x4000 mm
- Miesto na sedenie pre 10-12 osôb

Návrh vizuality - dizajn prístrešku je navrhovaný pre konkrétne miesto vo Vyšných Ružbachoch. Koncept je postavený na filozofii kúpeľov, minerálnej železitej vody a spája potrebné normy pre jeho využitie.

Návrh prístrešku zároveň zohľadňuje prístrojovú jednotu, dizajn manuál, drobnú infraštruktúru pre túto oblasť.

- 01 OPLECHOVANIE S POVRCHOVOU ÚPRAVOU / REZANIE LASEROM - NÁPIS PRAMEŇ JOZEF / OPLÁŠTENIE STRECHY BLUE DESIGNOMAT STYLIZOVANÉ KORENNE GRAFICKE MOTÍVY VYCHADZAJÚCE Z HISTÓRIE.
- 02 LATOVANIE DREVOM S OLEJOVÝM NÁTEROM
- 03 JÁKLOVÝ STĹP 80x80mm / NÁTER KYSELINOU - ZÁMERNÁ KORÓZIA /
- 04 INFO O PRAMEŇI / AL. PLECH 2,0 MM, AL. RÁM, POTLAČ /
- 05 OHÝBANY PLECH V TVARE L - HRúbKA 5 mm / NÁTER KYSELINOU - ZÁMERNÁ KORÓZIA /
- 06 LAVICA - SEDENIE S DREVENÉHO MASÍVU S OLEJOVÝM NÁTEROM
- 07 PODSTAVEC - KOVOVÉ OPLÁŠTENIE S MRIEŽKOU
- 08 ŠTRKOVÝ NÁSPIS S JEMNOU FRAKCIOU / POD NÁSPYPM ODVODOVA DRENÁŽ /

- KONŠTRUKCIA STRECHY REBROVÁ LOMENÁ NAHOR
- STREŠNÁ KRYTINA / NIZKOPROF. TRAPEZOVÝ PLECH
- STREŠNÉ LOMENIE SLUŽÍ AKO ÚZĽABIE ZRÁŽKOVEJ VODY S VYVODOM/OTVOROM DO ZADNEHO STĹPU TVPU L